Fiche produit D22T31+D22F1+D22F3



Informations standards

G	Samme	DIVERA
M	lodèle	D22T31+D22F1+D22F3

Informations détaillées


Options porte	D22T31
Dimensions disponibles	900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 mm
Hauteur standard	2000 mm
Mesure spéciale maximum	1600 mm
Hauteur sur-mesure maximum	2000 mm
Vitrages	07,22,87,88
Finitions de profilés	06,50

Parois fixes	D22F1 / D22F3
Dimensions disponibles	700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 mm
Hauteur standard	2000 mm
Mesure spéciale maximum	1400 mm
Hauteur sur-mesure maximum	2000 mm
Vitrages	07,22,87,88
Finitions de profilés	06,50



D22T31+D22F1+D22F3





Vitrages



Finitions de profilés



SanSwiss SAS France s'efforce de fournir des informations précises, mais ne garantit pas l'exactitude ni l'exhaustivité des informations contenues sur ce site et décline toute responsabilité quant aux coûts directs ou indirects qui résulteraient de l'utilisation de ce site. SanSwiss SAS France n'est pas responsable des effets des virus, programmes informatiques ou autres signaux électroniques qui exposeraient l'utilisateur du site à des dommages. L'utilisateur télécharge toutes les données de ce site à ses risques et périls.